

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т

проверки готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного
(полное наименование дошкольного образовательного учреждения)
детский сад № 35
к новому 2017-2018 году
составлен «02» августа 2017 года

1. Полное наименование учреждения / тип, год постройки
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35
Тип: образовательное
Год постройки: 1995 год
2. Юридический адрес учреждения, телефон
413855 г. Балаково, Саратовская обл., ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ д.12 Тел: 8(8453)62718
3. Ф.И.О. руководителя дошкольным учреждением
Горбунова Екатерина Александровна
4. В соответствии с приказом Комитета образования администрации Балаковского муниципального района от 21.06.2017 г. № 255 «О подготовке образовательных учреждений Балаковского муниципального района к 2017-2018 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:
Председателя комиссии:
Бессапошникова Л.В., председателя Комитета образования администрации БМР;
Заместителя председателя комиссии:
Ступак И.Ю., заместителя председателя Комитета образования администрации БМР;
Членов комиссии:
Воронцова Т.Н. Консультант Комитета образования АБМР
Балашенко И.К. Методист МКУ ОмЦ

5. В ходе проверки установлено:

5.1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав МАДОУ детский сад № 35

(сокращенное наименование дошкольного образовательного учреждения)

№ 4276 от «19» 09 2012 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «23» ноября 2012г. № 64-64-27/145/2012-083.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация от «13» марта 2013г. № 64-64-03/032/2013-361

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «25» октября 2013г., серия 64Л01. № 0000735 . выдана приказ Министерства образования Саратовской обл. № 3120 от 25 октября 2013г.

Паспорт безопасности учреждения - разработан, утвержден

План подготовки учреждения к новому учебному году – разработан, утвержден

(разработан, не разработан)

6. На 2017-2018 учебный год в дошкольном учреждении сформировано 10 групп с общим количеством 200 чел.

Наполняемость групп:

- первые младшие группы количество - 2, в них детей 30
- вторые младшие группы количество - 2, в них детей 50
- средние группы количество - 2, в них детей - 40 ;
- старшие группы количество - 1, в них детей - 25 ;
- подготовительные к школе группы количество - 3, в них детей - 55 .

7. Укомплектованность штатами:

- количество педагогических работников (штатных единиц) – 22 ед., 100%;
- количество педагогических работников (физических лиц) – 22 чел., 100%;
- количество обслуживающего персонала (штатных единиц) – 29,5 ед., 100%;
- количество обслуживающего персонала (физических лиц) – 29.5 чел., 100,0%.

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса в соответствии с требованиями, удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

9. Наличие и обеспеченность дошкольного учреждения спортивным оборудованием, инвентарем имеются, в полном объеме

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, приобретено в 2012г.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования от «01» августа 2017г.

Потребность в спортивном оборудовании не требуется

(наименование, кол-во)

10. Обеспеченность дошкольного учреждения мебелью удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели не требуется

(наименование, кол-во)

11. Состояние территории дошкольного учреждения удовлетворительное, благоустроена, нестандартное оборудование (малые архитектурные формы) в соответствии с современными требованиями

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Общая площадь территории – 2338.5

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, удовлетворительное, в соответствии СанПиН

(имеются, не имеются, их состояние и соответствие СанПиН)

Наличие спортивного оборудования и площадок имеются, удовлетворительное, соответствие требованию безопасности спортивные комплексы в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста

(их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Наличие акта испытания спортивного оборудования имеется от 01 августа 2017г.

(имеется, не имеется)

12. Медицинское обслуживание в дошкольном учреждении:

- количество медицинских работников (штатных единиц) – 2,5 ед.
- количество физических работников (физических лиц) – 2 чел.

Наличие условий для осуществления медицинской деятельности:

- лицензия ЛО – 64-01-002571 от 15.09.2014г.
- наличие помещений (перечислить): кабинет-1, изолятор-1, процедурная-1, санузел-1;

Потребность в медицинском оборудовании не требуется, оснащение в полном объеме согласно СанПиН

(наименование, кол-во)

13. Организация питания в дошкольном учреждении:

- наличие утвержденного 10-ти дневного меню, технологических карт приготовления блюд в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 имеется,

- хранение продуктов питания созданы условия для хранения продуктов

(созданные условия)

- организация питьевого режима в соответствии с СанПиН кипяченая

(указать: кипяченая бутилированная вода)

- обеспеченность технологическим оборудованием достаточно

(достаточно, не достаточно)

- техническое состояние технологического оборудования соответствует, имеются акт от 01 августа 2016г.

(соответствует, не соответствует, акты допуска к эксплуатации)

- соблюдение требований техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования на пищеблоке соблюдаются, имеются утвержденные инструкции

(соблюдаются, не соблюдаются, наличие утвержденных инструкций)

- потребность в приобретении дополнительного технологического оборудования:

не имеется

(имеется, не имеется, при необходимости указать)

- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений соответствует

(соответствует, не соответствует)

- наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция, другое) имеется (договор « по оказанию услуг по профилактической дезинфекции» № 1601 от 12.01.2016г. ФГУП «Дезинфекционный центр».

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

- охрана учреждения осуществляется: ОФК по Сар. обл.(ОВО по Балаковскому р-ну – филиал ФГКУ УВООГУ МВД России. Договор «на охрану объекта с помощью тревожной сигнализации» № 555 от 01.01.2017г.

(указать организацию, осуществляющую охрану, договор на оказание охранных услуг)

- наличие в учреждении системы охранной сигнализации не имеется. (имеется, не имеется)

- наличие системы видеонаблюдения имеется (имеется, не имеется)

- наличие прямой связи с органами МВД (ФСБ) тревожная кнопка, договор № 555 от 01.01.2017г. «охрана объекта с помощью тревожной сигнализации» ОФК по Сар. обл.(ОВО по Балаковскому р-ну – филиал ФГКУ УВООГУ МВД России.

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и т.д.)

- территория учреждения ограждена удовлетворительно (металлический забор) по всему периметру в соответствии с СанПиН

(указать вид ограждения)

15. Обеспечение пожарной безопасности дошкольного учреждения нормативным требованиям соответствует

(соответствует, не соответствует)

- проверка состояния пожарной безопасности органами государственного пожарного надзора акт обследования №7 25 октября 2013 года

(акт проверки, дата, наличие подписаний)

- наличие в дошкольном учреждении системы пожарной сигнализации Сигнал -20М-1 шт., Рольф -2 шт., БИРП-12/40-1 шт. Исправно.

(указать тип, вид, исправность)

- наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения огнетушители 20 шт. дата проверки 02.12.2015г.

(указать дату проверки)

- проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

ИИ Листопадов В.С. Акт № 36 от 5 июля 2016г.

(организация, проводившая проверку, акт № и дата)

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону учреждения проведены в полном объеме, ООО «Теплосервис»

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

17. Проведение ремонта в дошкольном учреждении:

- капитального нет, введен в сеть действующий 2013г.

(указать виды работ, сумму освоенных средств, кем выполнены)

- текущего не требуется

(указать виды работ, сумму освоенных средств (источник финансирования), кем выполнены)

18. Обеспечение дошкольного учреждения ИКТ:

- наличие компьютеров -6 шт., наличие доступа к сети Интернет - 4, наличие сайта учреждения http://dou35balakovo.ukoz.net_ (указать).

19. Выполнение нормы освещенности помещений дошкольного учреждения смешанное (лампы накаливания, люминесцентные), соответствует норме освещенности

(указать тип освещения в учреждении (лампы накаливания, люминесцентные и др.))

20. Заключение комиссии:

Комиссия рекомендовала с 35 баллов к новому учебному году учебному году при условии выполнения рекомендаций

20.1. При наличии нарушений (замечаний), выявленных в ходе проведения проверки готовности дошкольного учреждения к новому учебному году, комиссия рекомендует:

- руководителю дошкольного образовательного учреждения в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков;
- представить отчет о принятых мерах по устранению замечаний председателю комиссии в срок до «___» _____ 20__ г.;
- в период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений.

Председатель комиссии:

Председатель Комитета образования администрации БМР

Л.В. Бешапошникова

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель председателя комитета образования администрации БМР

И.Ю. Ступак

Члены комиссии:

Т.Н. Воронцова

И.К. Балашенко